


PIETRE NOBILI

G R E S F I N E P O R C E L L A N A T O



CENTURY[®]
ECOMARMO
GRES FINE PORCELLANATO



CONCA D'ORO



60x60 Naturale 25775
60x60 Naturale Rett. 25918
60x60 Molato Rett. 25968



30x60 Nat. Rett. 25943
30x60 Mol. Rett. 25972



45x45 Naturale 39387
45x45 Naturale Rett. 39388
45x45 Molato 39397
45x45 Molato Rett. 39393




30x30 Nat. Rett. 25948
30x30 Mol. Rett. 25976




10x10 Mol. Bur. 26036



45x45 Mosaico 4,7x4,7
Molato 43214



45x45 Mosaico 2,3x4,7
Molato Rett. 43218



45x45 CONCA D'ORO
Insetto Princips 43254

DUE DIVERSE SUPERFICI: NATURALE E MOLATA, PER GIOCHI DI LUCI E OMBRE CHE REINVENTANO GLI SPAZI.

TWO DIFFERENT TYPES OF SURFACE: NATURAL AND POLISHED, WHERE LIGHT AND SHADE PLAY GAMES AND REINVENT YOUR SPACE.

DEUX SURFACES DIFFÉRENTES: NATURELLE ET POLIE, POUR CRÉER DES JEUX D'OMBRE ET DE LUMIÈRE QUI RÉINVENTENT L'ESPACE.

ZWEI UNTERSCHIEDLICHE OBERFLÄCHEN: NATUR UND GESCHLIFFEN, LICHT-UND SCHATTENSPIELE KREIEREN DADURCH IHREN GANZ EIGENEN RAUM.

DOS SUPERFICIES DIFERENTES: NATURAL Y PULIDA, PARA JUEGOS DE LUCES Y SOMBRAS QUE REDISEÑAN LOS ESPACIOS.

MOLATO NATURALE







ROMANO CLASSICO




60x60 Naturale 25773
 60x60 Naturale Rett. 25922
 60x60 Molato Rett. 25966



30x60 Nat. Rett. 25941
 30x60 Mol. Rett. 25970



45x45 Naturale 39385
 45x45 Naturale Rett. 39390
 45x45 Molato 39405
 45x45 Molato Rett. 39395



30x30 Nat. Rett. 25946
 30x30 Mol. Rett. 25974




10x10 Mol. Bur. 26034



45x45 Mosaico 4,7x4,7
 Molato 43217




45x45 Mosaico 2,3x4,7
 Molato Rett. 43221




45x45 ROMANO CLASSICO
 Insetto Princeps 43257



PIETRA SOLARE



60x60 Naturale 25774
60x60 Naturale Rett. 25920
60x60 Molato Rett. 25967



30x60 Nat. Rett. 25942
30x60 Mol. Rett. 25971



45x45 Naturale 39386
45x45 Naturale Rett. 39389
45x45 Molato 39398
45x45 Molato Rett. 39394



30x30 Nat. Rett. 25947
30x30 Mol. Rett. 25975




10x10 Mol. Bur. 26035



45x45 Mosaico 4,7x4,7
Molato 43216



45x45 Mosaico 2,3x4,7
Molato Rett. 43220



45x45 PIETRA SOLARE
Inserito Princesps 43256





PIETRE NOBILI

VERSATILITÀ E STILE GRAZIE ALLA VASTA GAMMA DI
FORMATI, COLORI, DECORI E SUPERFICI.
GIOCA CON GLI SPAZI E LE FORME, CREA LO STILE
DELLA TUA CASA.

VERSATILITY AND STYLE THANKS TO THE
VAST RANGE OF FORMATS, COLOUR TONES,
PATTERNS AND SURFACES. LET SPACE AND
SHAPE PLAY GAMES, CREATE YOUR OWN
STYLE.

FLEXIBILITÉ ET STYLE ASSURÉS PAR LA VASTE
GAMME DE FORMATS, DE COULEURS, DE
DÉCORS ET DE SURFACES. JOUEZ AVEC LES
FORMES ET L'ESPACE, CRÉÉZ VOTRE STYLE
PERSONNEL.

VIELSEITIGKEIT UND STIL SIND DURCH DAS
GROBE ANGEBOT AN FORMATEN, FARBEN,
DEKOREN UND OBERFLÄCHEN GARANTIERT.
SPIELEN SIE MIT RAUM UND FORMEN -
ENTWICKELN SIE IHREN EIGENEN STIL.

VERSATILIDAD Y ESTILO GRACIAS A LA
AMPLIA GAMA DE FORMATOS, COLORES,
DECORACIONES Y SUPERFICIES.
JUEGUE CON LOS ESPACIOS Y LAS FORMAS.






MONTE BIANCO



60x60 Naturale 25772
60x60 Naturale Rett. 25919
60x60 Molato Rett. 25965



30x60 Nat. Rett. 25940
30x60 Mol. Rett. 25969



45x45 Naturale 39384
45x45 Naturale Rett. 39391
45x45 Molato 39407
45x45 Molato Rett. 39396



30x30 Nat. Rett. 25944
30x30 Mol. Rett. 25973




10x10 Mol. Bur. 26033



45x45 Mosaico 4,7x4,7
Molato 43215



45x45 Mosaico 2,3x4,7
Molato Rett. 43219



45x45 MONTE BIANCO
Insero Princeps 43255

DECORI



2,2x45 Fascia Ara Coeli
43251

2,2x2,2 Tozzetto Ara
26318



3x45 Fascia Gens Fabia
43252



3x3 Tozzetto Gens Fabia
26368




3x45 Fascia Gens Valeria
43253


3x3 Tozzetto Gens Valeria
26315

PEZZI SPECIALI


NATURALE




Battiscopa 8,8x45




Battiscopa 8,8x45
rettificato




Gradino 45x45



Torello Angolare 7,5x33,3




Torello Gradone 7,5x45




Gradino 45x45
rettificato


MOLATO




Battiscopa 8,8x45



Battiscopa 8,8x45
rettificato



Gradino 45x45



Gradino 45x45
rettificato



Pezzi disponibili in tutti i colori

Pieces available in all colours


Pièces disponibles dans toutes les couleurs

Werden in allen Farben vorraetig sein

Piezas disponibles en todos los colores


		45x45	60x60	45x45 rettificato	60x60 rettificato	30x60 rettificato	30x30 rettificato	10x10 burattato	4,7x4,7 Mosaico	2,3x4,7 Mosaico
	f	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	-	-
	Kg / m²	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	-	-
	U.M. QTY. Q.TE ENH.	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	pz	pz
	Pc.	6	4	6	4	7	11	22	6	6
	m²	1,215	1,44	1,215	1,44	1,26	1,00	0,22	-	-
	Kg	28,50	32,00	28,50	32,00	30,50	24,00	5,00	28,50	28,50
	COLLI BOXES BOTES	56	30	56	30	40	50	-	-	-
	Krt. EUR	52	-	52	-	32	48	171	-	-
	m²	68,04	43,20	68,04	43,20	50,40	50,00	-	-	-
	m² EUR	63,18	-	63,18	-	40,32	48,00	37,62	-	-
	Kg	1624	975	1624	975	1235	1215	-	-	-
	Kg. EUR	1508	-	1508	-	992	1167	860	-	-

SOLUZIONE L




FORMATI	%m ²
60 x 60	61,5%
30 x 60	30,8%
30 x 30	7,7%

SOLUZIONE M



FORMATI	%m ²
60 x 60	54,5%
30 x 60	9,1%
30 x 30	36,4%

SOLUZIONE N




FORMATI	%m ²
60 x 60	42,1%
45 x 45	47,4%
30 x 30	10,5%

SOLUZIONE O



FORMATI	%m ²
60 x 60	35,6%
45 x 45	20,0%
30 x 60	35,6%
30 x 30	8,9%

SOLUZIONE P



FORMATI	%m ²
45 x 45	47,4%
30 x 60	42,1%
30 x 30	10,5%

N.B.

I formati impiegati nelle composizioni si intendono rettificati. La fuga consigliata è di 2 mm.










The sizes used in the composition are rectified.

We suggest a 2 mm joint.

Les formats utilisés dans la composition sont entendu rectifié. Joint conseillé de deux mm.

Die Verlegevorschläge berücksichtigen die nachkalibrierte Ausführung und eine Fuge von 2 mm.

Los formatos utilizados en las composiciones son rectificadas. Se conseja una junta de 2 mm.

	CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE DATEN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	METODO DI PROVA STANDARD OF TEST NORME DU TEST TESTNORM TIPO DE PRUEBA	VALORE CENTURY CENTURY STANDARDS VALEUR CENTURY ERGEBNIS CENTURY VALOR DE CENTURY
	DIMENSIONI SIZES DIMENSIONS ABMESSUNGEN DIMENSIONES	ISO 10545.2	A NORMA ACCORDING TO NORM SELON LA NORM NACH NORM CONFORME
	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION ABSORPTION D'EAU WASSERAUFNAHME ABSORCIÓN DEL AGUA	ISO 10545.3	$\leq 0,5\%$
	RESISTENZA A FLESSIONE BREAKING STRENGTH RESISTANCE A LA FLEXION BIEGEFESTIGKEIT RESISTENCIA A LA FLEXIÓN	ISO 10545.4	$\geq 35 \text{ N/mm}^2$
	RESISTENZA AGLI SHOCK TERMICI RESISTANCE TO THERMAL SHOCK RESISTANCE AUX CHOQUES THERMIQUE TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA A LOS CAMBIOS TÉRMICOS	ISO 10545.9	GARANTITA GUARANTEED GARANTIE GARANTIERT GARANTIZADA
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE RESISTANCE AU GEL FROSTBESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA A LA HELADA	ISO 10545.12	GARANTITA GUARANTEED GARANTIE GARANTIERT GARANTIZADA
	COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE THERMAL EXPANSION COEFFICIENT COEFFICIENT DE DILATATION THERMIQUE LINEARE WÄRMEAUSSDEHNUNGSKOEFFIZIENT COEFICIENTE DE DILATACIÓN TERMICA LINEAR	ISO 10545.8	A NORMA ACCORDING TO NORM SELON LA NORM NACH NORM CONFORME
	RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO CHEMICAL RESISTANCE RESISTANCE CHIMIQUE BESTÄNDIGKEIT GEGEN CHEMICALIEN RESISTENCIA AL ATAQUE QUIMICO	ISO 10545.13	NON ATTACCATI UNAFFECTED NON ATTAQUES KEINE EINWIRKUNG NO PEGADOS
	RESISTENZA ALLE MACCHIE STAINS RESISTANCE RESISTANCE AUX TACHES FLECKENBESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA A LAS MANCHAS	ISO 10545.14	A NORMA ACCORDING TO NORM SELON LA NORM NACH NORM CONFORME

Escluso alcuni pezzi speciali ed elementi decorativi.
 With the exception of some special pieces and decors.
 A l'exception de certaines pièces spéciales et éléments décoratifs.
 Ausschließlich einige formstücke und dekorteile.
 Excluido algunas piezas especiales y elementos decorativos.

I prodotti delle collezioni CENTURY presentano variazioni di colori e venature della superficie tali da rendere ogni lastra diversa dalle altre, creando effetti di stonizzazione tipici dei materiali naturali. È pertanto indispensabile, all'atto della posa, prelevare il materiale da più confezioni e posare armonizzando i pezzi per valorizzare la stonizzazione, che è da considerare caratteristica del prodotto.

Products from the CENTURY collections present colour variations and surface veining that make every slab unique, creating colour clashes typical of natural materials. This makes it indispensable to take pieces out of different packages when installing and to lay them in a harmonious composition that enhances their contrasting colours, a characteristic quality of the product.

Les produits des collections CENTURY révèlent des variations de couleurs et des veines en surface telles que chaque dalle semble être différente des autres, créant ainsi des divergences de nuance typiques des matériaux naturels. Lors de la pose, il est, par conséquent, indispensable de prélever le matériau de plusieurs caisses et de l'étaler en harmonisant les éléments pour souligner les variations de couleurs, qui doivent être considérées comme une caractéristique du produit.

Die Produkte der Kollektionen CENTURY zeichnen sich durch Variationen in der Farbgebung und Adernungen aus, so dass jede Platte einzigartig ist und die typischen Ablängen des Natursteins zeigt. Es ist deshalb beim Verlegen unbedingt das Material aus verschiedenen Packungen zu entnehmen und die einzelnen Fliesen der Ablängung nach harmonisch zu verlegen, um dieses typische Produktmerkmal voll hervorzuheben.

Los productos de las colecciones CENTURY presentan matices y vetas superficiales que hacen que cada baldosa sea distinta de las demás, creando variaciones cromáticas típicas de los materiales naturales. Cabe, pues, efectuar la colocación sacando el material de varios cajas y disponer las piezas armonizándolas para hacer resaltar sus variaciones cromáticas, que deberán considerarse características del producto.

CENTURY
 ECOMARMO
 GRES FINE PORCELLANATO

FINCIBEC S.p.A.

Uffici Comm.li, Stabilimento: via Radici in Monte, 18/19 - 42010 Roteglia (RE) Italia
 Tel. +39 0536 855.511 - Fax Italia: +39 0536 851.239 - Fax Export +39 0536 855.541
<http://www.century-ceramica.it> - e-mail: info@century-ceramica.it

Amministrazione: via Valle D'Aosta, 47 - 41049 Sassuolo (MO) Italia - Tel. +39 0536 861.300 - Fax. +39 0536 861.351
<http://www.fincibec.it> - e-mail: info@fincibec.it
 GRUPPO FIRE - Fire S.R.L.


 Ceramic Tiles of Italy


 EN 14411


 MADE IN ITALY
 MAGGIO 2008


 CONFORME ALLA NORMA
 UNI EN 14411
 P0207


 023

Cod. 72284